

# Chemin de câble filaire PEMSA



Les sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d'assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l'industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l'installateur de maximiser l'efficacité sur les chantiers grâce à l'éclisse intégrée Rejiband Rapide.

## FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système d'installation innovant Rejiband Rapide

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT100X100BA        | 823011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X100BG        | 823012            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X100EG        | 823010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X100S4        | 823013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X150BA        | 823021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X150BG        | 823022            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X150EG        | 823020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X150S4        | 823023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT100X200BA        | 823031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X200BG        | 823032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X200EG        | 823030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X200S4        | 823033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X300BA        | 823041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X300BG        | 823042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X300EG        | 823040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X300S4        | 823043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X400BA        | 823051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X400BG        | 823052            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X400EG        | 823050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X400S4        | 823053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |

Table 2/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT100X450BA        | 823081            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X450BG        | 823082            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X450EG        | 823080            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X500BA        | 823061            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X500BG        | 823062            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X500EG        | 823060            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X500S4        | 823063            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X600BA        | 823071            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X600BG        | 823072            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X600EG        | 823070            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100 mm      |
| WBT100X600S4        | 823073            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100 mm      |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT150X200BA        | 825031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X200BG        | 825032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X200EG        | 825030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X200S4        | 825033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X300BA        | 825041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X300BG        | 825042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X300EG        | 825040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X300S4        | 825043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X400BA        | 825051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |

Table 3/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT150X400BG        | 825052            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X400EG        | 825050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X400S4        | 825053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X450BA        | 825081            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X450BG        | 825082            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X450EG        | 825080            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X450S4        | 825083            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X500BA        | 825061            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X500BG        | 825062            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X500EG        | 825060            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X500S4        | 825063            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X600BA        | 825071            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X600BG        | 825072            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X600EG        | 825070            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT150X600S4        | 825073            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X900BA        | 825091            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X900BG        | 825092            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT150X900EG        | 825090            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150 mm      |
| WBT35X100BA         | 821011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X100EG         | 821010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |

Table 4/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT35X100S4         | 821013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X150BA         | 821021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X150EG         | 821020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X150S4         | 821023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X200BA         | 821031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X200EG         | 821030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X200S4         | 821033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X300BA         | 821041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X300EG         | 821040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X300S4         | 821043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X400BA         | 821051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X400EG         | 821050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X400S4         | 821053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X60BA          | 821001            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT35X60EG          | 821000            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35 mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT35X60S4          | 821003            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35 mm       |
| WBT60X100BA         | 820011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X100BG         | 820012            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X100EG         | 820010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X100S4         | 820013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |

Table 5/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X150BA         | 820021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X150BG         | 820022            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X150EG         | 820020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X150S4         | 820023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X200BA         | 820031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X200BG         | 820032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X200EG         | 820030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X200S4         | 820033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X300BA         | 820041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X300BG         | 820042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X300EG         | 820040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X300S4         | 820043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X400BA         | 820051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X400BG         | 820052            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X400EG         | 820050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X400S4         | 820053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X450BA         | 820081            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X450BG         | 820082            | Noir    | Acier au carbone | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X450EG         | 820080            |         | Acier au carbone | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X500BA         | 820061            | Noir    | Acier au carbone | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |

Table 6/6

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X500BG         | 820062            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X500EG         | 820060            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X500S4         | 820063            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X600BA         | 820075            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X600BG         | 820076            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X600EG         | 820074            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X600S4         | 820077            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X60BA          | 820001            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X60BG          | 820002            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X60EG          | 820000            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60 mm       |
| WBT60X60S4          | 820003            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60 mm       |

Table 1/6

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X100BA        | 823011            | 100 mm      | 3.27 kg        |                                                                               |
| WBT100X100BG        | 823012            | 100 mm      | 3.27 kg        | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X100EG        | 823010            | 100 mm      | 3.27 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X100S4        | 823013            | 100 mm      | 3.27 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X150BA        | 823021            | 150 mm      | 3.45 kg        |                                                                               |
| WBT100X150BG        | 823022            | 150 mm      | 3.45 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X150EG        | 823020            | 150 mm      | 3.45 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X150S4        | 823023            | 150 mm      | 3.45 kg        | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X200BA        | 823031            | 200 mm      | 4.14 kg        |                                                                               |
| WBT100X200BG        | 823032            | 200 mm      | 4.14 kg        | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X200EG        | 823030            | 200 mm      | 4.14 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X200S4        | 823033            | 200 mm      | 4.14 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300BA        | 823041            | 300 mm      | 6.15 kg        |                                                                               |
| WBT100X300BG        | 823042            | 300 mm      | 6.15 kg        | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300EG        | 823040            | 300 mm      | 6.15 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X300S4        | 823043            | 300 mm      | 6.15 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X400BA        | 823051            | 400 mm      | 7.23 kg        |                                                                               |
| WBT100X400BG        | 823052            | 400 mm      | 7.23 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X400EG        | 823050            | 400 mm      | 7.23 kg        | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X400S4        | 823053            | 400 mm      | 7.23 kg        | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

Table 2/6

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X450BA        | 823081            | 450 mm      | 7.44 kg        |                                                                               |
| WBT100X450BG        | 823082            | 450 mm      | 7.44 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X450EG        | 823080            | 450 mm      | 7.44 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X500BA        | 823061            | 500 mm      | 8.34 kg        |                                                                               |
| WBT100X500BG        | 823062            | 500 mm      | 8.34 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X500EG        | 823060            | 500 mm      | 8.34 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X500S4        | 823063            | 500 mm      | 8.34 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                             |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| WBT100X600BA        | 823071            | 600 mm      | 9.42 kg        |                                                            |
| WBT100X600BG        | 823072            | 600 mm      | 9.42 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X600EG        | 823070            | 600 mm      | 9.42 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X600S4        | 823073            | 600 mm      | 9.42 kg        | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X200BA        | 825031            | 200 mm      | 6.01 kg        |                                                            |
| WBT150X200BG        | 825032            | 200 mm      | 6.01 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X200EG        | 825030            | 200 mm      | 6.01 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT    |
| WBT150X200S4        | 825033            | 200 mm      | 6.01 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X300BA        | 825041            | 300 mm      | 7.29 kg        |                                                            |
| WBT150X300BG        | 825042            | 300 mm      | 7.29 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X300EG        | 825040            | 300 mm      | 7.29 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT    |
| WBT150X300S4        | 825043            | 300 mm      | 7.29 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X400BA        | 825051            | 400 mm      | 8.47 kg        |                                                            |

Table 3/6

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                          |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| WBT150X400BG        | 825052            | 400 mm      | 8.47 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X400EG        | 825050            | 400 mm      | 8.47 kg        | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X400S4        | 825053            | 400 mm      | 8.47 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450BA        | 825081            | 450 mm      | 8.68 kg        |                                                         |
| WBT150X450BG        | 825082            | 450 mm      | 8.68 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450EG        | 825080            | 450 mm      | 8.68 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450S4        | 825083            | 450 mm      | 8.68 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500BA        | 825061            | 500 mm      | 9.7 kg         |                                                         |
| WBT150X500BG        | 825062            | 500 mm      | 9.7 kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500EG        | 825060            | 500 mm      | 9.7 kg         | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500S4        | 825063            | 500 mm      | 9.7 kg         | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X600BA        | 825071            | 600 mm      | 10.65 kg       |                                                         |
| WBT150X600BG        | 825072            | 600 mm      | 10.65 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                             |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| WBT150X600EG        | 825070            | 600 mm      | 10.65 kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X600S4        | 825073            | 600 mm      | 10.65 kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT150X900BA        | 825091            | 900 mm      | 15.98 kg       |                                                            |
| WBT150X900BG        | 825092            | 900 mm      | 15.98 kg       |                                                            |
| WBT150X900EG        | 825090            | 900 mm      | 15.98 kg       |                                                            |
| WBT35X100BA         | 821011            | 100 mm      | 1.62 kg        |                                                            |
| WBT35X100EG         | 821010            | 100 mm      | 1.62 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

Table 4/6

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                             |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| WBT35X100S4         | 821013            | 100 mm      | 1.61 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X150BA         | 821021            | 150 mm      | 1.76 kg        |                                                            |
| WBT35X150EG         | 821020            | 150 mm      | 1.76 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT35X150S4         | 821023            | 150 mm      | 2.12 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X200BA         | 821031            | 200 mm      | 2.5 kg         |                                                            |
| WBT35X200EG         | 821030            | 200 mm      | 2.5 kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X200S4         | 821033            | 200 mm      | 3.04 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT35X300BA         | 821041            | 300 mm      | 3.42 kg        |                                                            |
| WBT35X300EG         | 821040            | 300 mm      | 3.42 kg        | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X300S4         | 821043            | 300 mm      | 4.13 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X400BA         | 821051            | 400 mm      | 4.29 kg        |                                                            |
| WBT35X400EG         | 821050            | 400 mm      | 4.29 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X400S4         | 821053            | 400 mm      | 5.22 kg        | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X60BA          | 821001            | 60 mm       | 1.2 kg         |                                                            |
| WBT35X60EG          | 821000            | 60 mm       | 1.2 kg         | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X60S4          | 821003            | 60 mm       | 1.19 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT60X100BA         | 820011            | 100 mm      | 2.43 kg        |                                                            |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X100BG         | 820012            | 100 mm      | 2.43 kg        | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X100EG         | 820010            | 100 mm      | 2.43 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X100S4         | 820013            | 100 mm      | 2.43 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |

Table 5/6



| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X150BA         | 820021            | 150 mm      | 2.6 kg         |                                                                               |
| WBT60X150BG         | 820022            | 150 mm      | 2.6 kg         | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X150EG         | 820020            | 150 mm      | 2.6 kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X150S4         | 820023            | 150 mm      | 2.6 kg         | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X200BA         | 820031            | 200 mm      | 3.33 kg        |                                                                               |
| WBT60X200BG         | 820032            | 200 mm      | 3.33 kg        | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X200EG         | 820030            | 200 mm      | 3.33 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X200S4         | 820033            | 200 mm      | 3.33 kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X300BA         | 820041            | 300 mm      | 5.13 kg        |                                                                               |
| WBT60X300BG         | 820042            | 300 mm      | 5.13 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X300EG         | 820040            | 300 mm      | 5.13 kg        | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X300S4         | 820043            | 300 mm      | 5.13 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400BA         | 820051            | 400 mm      | 6.21 kg        |                                                                               |
| WBT60X400BG         | 820052            | 400 mm      | 6.21 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400EG         | 820050            | 400 mm      | 6.21 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X400S4         | 820053            | 400 mm      | 6.21 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X450BA         | 820081            | 450 mm      | 6.39 kg        |                                                                               |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X450BG         | 820082            | 450 mm      | 6.39 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X450EG         | 820080            | 450 mm      | 6.39 kg        | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X500BA         | 820061            | 500 mm      | 7.35 kg        |                                                                               |

Table 6/6

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X500BG         | 820062            | 500 mm      | 7.35 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X500EG         | 820060            | 500 mm      | 7.35 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X500S4         | 820063            | 500 mm      | 7.35 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X600BA         | 820075            | 600 mm      | 8.43 kg        |                                                                               |
| WBT60X600BG         | 820076            | 600 mm      | 8.43 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X600EG         | 820074            | 600 mm      | 8.43 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X600S4         | 820077            | 600 mm      | 8.43 kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X60BA          | 820001            | 60 mm       | 2.32 kg        |                                                                               |
| WBT60X60BG          | 820002            | 60 mm       | 2.32 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X60EG          | 820000            | 60 mm       | 2.32 kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X60S4          | 820003            | 60 mm       | 2.32 kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                                          |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

