

4G16 Twist Clip z kołkiem



FUNKCJE

Mocuje osprzęt elektryczny do rusztu T akustycznego sufitu modułowego

Montaż nie wymaga narzędzi

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Nakrętka sprzedawana oddzielnie

Materiał: Stal sprężysta;Stal



SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Kolor	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatki T	Średnica wkrętu (Sc)
4G16M11	178600	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm	6
4G16M11WH	178620	Malowane	Biały	1.5 mm	24mm	6
4G16M16	171900	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm	6
4G16M16WH	576940	Malowane	Biały	1.5 mm	24mm	6
4G16M25	176880	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm	6
4G16M7	178590	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm	6

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
4G16M11	178600	11mm	220N
4G16M11WH	178620	11mm	220N
4G16M16	171900	16mm	220N
4G16M16WH	576940	16mm	220N
4G16M25	176880	25mm	220N
4G16M7	178590	7mm	220N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

