

Uniwersalny pasek łączący



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.

FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Easy to wire with a hexagonal key

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

For use with punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal



SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	CB7X16
Numer artykułu	553150
Materiał	Mosiądz
Maks. prąd znamionowy	450A
Liczba złączy tunelowych	7
Rozmiar przewodu, IEC	(7) 1,5–16 mm ² linkowy

Numer katalogowy	CB7X16
Rozmiar przewodu tulejki, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ²
Rozmiar przewodu, UL	(7) #10 – #6 pełny (7) #8 – #4 linkowy
Głębokość (D)	12.5mm
Wysokość (H)	31 mm
Szerokość (W)	68 mm
A.	9 mm
B.	4 mm
Moment obrotowy (TQ)	3.5 N·m

Table 2/2

Numer katalogowy	CB7X16
Masa urządzenia	0.08 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.